



ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
СИБУРТЮМЕНЬГАЗ

(АО «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ»)

Филиал акционерного общества «Сибур ТюменьГаз» –
«Няганьгазпереработка»

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
А.Г. Бикетов
«10» марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюза
Е.В. Малышев
«10» марта 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для работников Филиала

Дата введения
«10» марта 2024 г.

г. Нягань
2024 г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с СТП СР/04-07/ПЈ01 «Положение о системе управления охраной труда и промышленной безопасностью», соответствует требованиям «Правил безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов», а также Типовым отраслевым инструкциям по охране труда и предназначена для всех работников Филиала.

1.2. К работам на предприятии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний, инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, применению средств индивидуальной защиты и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.3. Все работники обязаны строго соблюдать требования охраны труда, предусмотренные в должностных инструкциях или в инструкциях по профессиям и видам работ, знать и соблюдать организационно-технические меры при выполнении работ, основные меры предосторожности по охране труда.

1.4. Работник обязан выполнять свои обязанности, работать по заданию своего руководителя, соблюдать дисциплину труда, правила внутреннего трудового распорядка, своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя, требования по охране труда, бережно относиться к имуществу предприятия.

1.5. Находясь на территории предприятия, работник должен соблюдать чистоту, не складировать в неустановленные для этих целей места ненужные предметы, следить за движением транспорта, уступать дорогу транспорту, стоящий транспорт обходить спереди, ходить только по установленным местам (пешеходным дорожкам), не использовать не предназначенные для прохода участки. Особую осторожность следует соблюдать в ненастную погоду и в темное время суток при недостаточном освещении территории.

1.6. Каждый работник, выполняющий работы, которые связаны с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также в особых температурных условиях, обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты (защитные очки, наушники, беруши, противогазы, респираторы, перчатки и т.п.) в установленном порядке.

1.7. При выдаче указанных средств индивидуальной защиты необходимо обеспечить проведение инструктажа работников по правилам пользования ими и простейшим способам проверки их исправности, а также тренировку по их применению.

1.8. Работники должны бережно относиться к выданным им средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность работодателя о необходимости

их чистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, обеспыливания, обезвреживания и т.д.

1.9. При перемещении по территории предприятия и выполнении работ работник обязан использовать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

1.10. Посещение производственных помещений других подразделений может осуществляться в установленном на предприятии порядке. Все работники, прибывшие в производственные помещения других подразделений, должны докладывать соответствующему должностному лицу о цели своего прибытия и осуществлять дальнейшие действия по его распоряжению.

1.11. Во избежание получения травм:

- не переходить и не перепрыгивать через открытые траншеи, колодцы, люки, если они не оборудованы переходными мостиками с перилами;

- не стоять и не проходить под поднятым грузом, избегать места, над которыми производятся какие-либо работы;

- не ходить по другим цехам (отделам), если это не связано с выполнением должностных обязанностей и характером выполняемой работы;

- не становиться на сложенные заготовки или детали;

- не переходить дорогу перед близко идущей автомашиной или другими видами транспорта;

- не ходить по скользкому полу (влажному после санитарной уборки, облитому маслом и т.п.);

- не пользоваться материалами, приборами и оборудованием лицам, не допущенным к работам с ними.

1.12. При подъеме или спуске по лестничным маршам идти спокойно, не спеша, ставить ногу полной ступней и держаться за перила.

1.13. Запрещается изготавливать или ремонтировать для личных целей какие-либо предметы и инструмент, а также использовать для этих целей оборудование, как в рабочее, так и в нерабочее время.

1.14. На работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями (маслами, смазками, нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами раздражающего действия и др.), необходимо использовать выдаваемые, кроме мыла, защитные регенерирующие и восстанавливающие кремы, очищающие пасты для рук.

1.15. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда обязаны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности работников для

выполнения порученной работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

1.16. Работники не допускаются к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний.

1.17. Работник имеет право на прохождение внеочередного медицинского осмотра (обследования) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения указанного осмотра (обследования).

1.18. Все работники, в т.ч. руководители и специалисты, обязаны проходить обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей и проверку знаний требований охраны труда при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже:

- одного раза в три года - руководители и специалисты;
- одного раза в год - рабочий персонал.

1.19. Во время работы следует учитывать требования по исключению влияния на работника вредных и опасных производственных факторов:

- отсутствие или недостаточность естественного освещения, недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная блёскость искусственного освещения;

- электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ, электромагнитные поля радиочастотного диапазона;

- падающие предметы (сосульки, снеговые наметы);

- опасности из-за пренебрежения основами эргономики (чрезмерное напряжение тела, психические нагрузки, стрессы и т.п.);

- повышенные уровни шума и вибрации;

- эксплуатация электрооборудования;

- токсичность сырья (ПНГ) и готовой продукции (СУГ, БГС, ПБА, ПТ);

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;

- высокие давления перерабатываемых веществ внутри оборудования;

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы.

1.20. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.21. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Все работы на рабочем месте должны выполняться в соответствии с заданиями и документацией по их выполнению. Выполнение других работ, несвойственных для данного рабочего места, не допускается.

2.2. Работники на своих рабочих местах перед началом работы должны проверить наличие необходимых инструмента, приспособлений и защитных средств, исправность оборудования, отсутствие мешающих работе предметов, возможность работать удобно при работе сидя или стоя.

При выявлении каких-либо недостатков сообщить о них непосредственному руководителю и без его указания к работе не приступать.

Производить какие-либо работы по устранению недостатков самостоятельно, особенно если это представляет опасность (например, ремонт электроустановки и розеток, замена изоляции на проводе или светильника), не допускается.

2.3. Перед началом работы надеть предусмотренную нормами и инструкциями спецодежду, спецобувь, проверить комплектность и исправность средств индивидуальной и коллективной защиты.

2.4. Проверить исправность вентиляции, средств сигнализации и связи.

2.5. Проверить наличие противопожарного инвентаря и доступа к нему.

2.6. При работе на персональном компьютере соблюдать требования безопасности согласно инструкции по охране труда при работе на персональном компьютере.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Каждый работник должен быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.

3.2. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха, регламентированные перерывы в работе.

3.3. Не вешать одежду на выключатели или розетки.

3.4. Не сушить одежду и обувь на нагревательных приборах.

3.5. Не загромождать выходы и проходы, используемые для эвакуации персонала.

3.6. Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электроприборами, оставлять включенное электрооборудование без надзора, передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним, ударять по электрооборудованию, снимать средства защиты, дергать за подводящий провод для отключения, держать палец на включателе при переносе электрооборудования, натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель, ставить на кабель (шнур) посторонние предметы, допускать касание кабеля (шнура) с горячими или теплыми предметами, производить разборку или ремонт электрооборудования

самостоятельно.

3.7. Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправное оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта.

3.8. Работник обязан в ходе работы следить за исправностью оборудования, не допускать работу оборудования без защитных, предохранительных, блокировочных устройств.

3.9. Запрещается прикасаться к движущимся, вращающимся частям оборудования, к токоведущим частям оборудования, находящимся под напряжением.

3.10. Все операции, выполняемые на рабочем месте, должны осуществляться в соответствии с требованиями эксплуатационных инструкций, технологических карт, регламентов, инструкций по охране труда при выполнении данной работы и (или) по данной профессии.

3.11. Для обслуживания оборудования, связанного с подъемом на высоту, следует пользоваться специально предназначенными для этого площадками с перилами и трапами (лестницами) с поручнями (перилами) для доступа на площадки.

3.12. В зимний период ступени лестниц, подступы к оборудованию работники должны очищать от снега и наледи, проводить обработку пешеходных дорожек песком.

3.13. Не допускается загромождать пути эвакуации, проходы и подходы к местам расположения средств пожаротушения.

3.14. В случае плохого самочувствия работник должен прекратить работу и поставить об этом в известность своего непосредственного руководителя.

3.15. Каждый работник должен содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, не допуская его захламленности.

3.16. Требования безопасности во время командировки:

Работник, выполняющий свои обязанности в командировке, обязан:

3.16.1 При движении пешком необходимо выполнять правила дорожного движения для пешехода:

- при переходе через проезжую часть необходимо пользоваться пешеходными мостами, тоннелями, пешеходными переходами;

- при отсутствии пешеходных мостов и тоннелей переходить проезжую часть по зеленому сигналу светофора по обозначенному переходу;

- при отсутствии инженерных сооружений или светофоров, стоя на обочине дороги или на тротуаре, оценить расстояние до приближающихся автомашин, условия перехода проезжей части и переходить проезжую часть по перпендикулярному направлению при отсутствии транспорта и безопасности перехода.

3.16.2 Железнодорожные пути переходить по пешеходным тоннелям и мостам.

3.16.3 При пользовании служебной машиной:

- работник обязан быть пристегнут ремнем безопасности;
- при движении по дорогам общего пользования руководствоваться правилами дорожного движения;
- соблюдать общие правила использования автомобилей компании.

3.16.4 Работник обязан производить посадку и высадку в служебную машину со стороны тротуара или обочины, посадка со стороны проезжей части возможна при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.

3.16.5 При езде в служебной машине или в другом транспортном средстве запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством во время движения автомобиля и открывать двери транспортного средства во время его движения.

3.16.6 При движении на любом виде транспорта соблюдать правила движения на этом транспорте.

3.16.7 При нахождении на территории предприятия, объекта соблюдать правила внутреннего трудового распорядка принятые в данной организации.

3.16.8 При посещении производственного объекта работник обязан:

- знать схему движения работников на данном участке или объекте;
- находиться на производственном объекте в сопровождении представителя этого объекта;
- в зонах дорожных работ находиться в пределах участка с ограждением;
- находиться вне опасной зоны работы крана и другой грузоподъемной техники - не стоять под грузом и рабочими органами грузоподъемных механизмов;
- при встрече с движущимся транспортом встать в безопасное место и пропустить транспорт.

3.16.9 Во время движения в командировку и обратно и нахождении в командировке строго запрещается находиться в алкогольном, токсическом, наркотическом или каком другом виде опьянения, а также во время рабочего дня.

3.16.10 Во время выполнения работ пользоваться технологической документацией, инструкциями заводов изготовителей, настоящей инструкцией и другими нормативно-техническими документами.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления, других повреждений электрооборудования, инженерных коммуникаций, конструктивных элементов здания, помещения, в случае появления резких ухудшений

самочувствия, а также в любых других ситуациях, которые создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, работник обязан немедленно сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю.

4.2. Работники, находящиеся вблизи места происшествия несчастного случая, должны сообщить о случившемся непосредственному руководителю, начальнику смены по тел. 615, оказать пострадавшему первую помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в здравпункт. Телефон здравпункта предприятия **699**. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить электропитание и освободить его от действия тока.

4.3. При обнаружении дыма или возникновения загорания необходимо прекратить работу, сообщить в пожарную охрану по телефону **645, 654**, используя ближайший телефон, начальнику смены и принять меры по ликвидации загорания с помощью первичных средств пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания работы необходимо:

- привести в порядок рабочее место;
- отключить приборы и оборудование, за исключением оборудования, работающего в круглосуточном режиме;
- снять и привести в порядок спецодежду, средства индивидуальной защиты, убрать в места хранения.

5.2. О замеченных во время работы неисправностях и неполадках доложить непосредственному руководителю.

Разработал:

Ведущий инженер по ОТ и Э

 Н.Н. Иванова

Согласовано:

Начальник управления службы по ОТ, ПБ,
ПК и Э, Няганский кластер

 С.Р. Фроликова

Главный инженер

 Т.Н. Кантимиров